

事務局からのご案内

「ぎふの木モデル 2025」仕様のご提案



ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会



ぎふの木モデル 2025（2階建て）




CONCEPT

『タープのように柔らかに内外を楽しむ』

キャンプサイトに張られたタープのごとく
陽ざしと風を感じられ、木に囲まれた
家を目指しました。内と外はあいまいに
つながり生活空間を広げます。

人工知能や仮想現実にも囲まれがちな
現代社会の中で「人」らしさを
取り戻したいと願いを込めて。




仕様

- ☐ 屋根 ガルバリウム鋼板 縦ハゼ葺
- ☐ 外壁 ラップサイディング 一部長良杉縦張
- ☐ 断熱 外張アキレスQ1ボード（屋根・外壁）
+高性能GW t100充填
基礎断熱
- ☐ 耐震等級3+制振ダンパー
- ☐ 長期優良住宅認定仕様
- ☐ Ua値 0.45 断熱等級6、省エネ等級6
- エネルギー消費削減率35%






◆1階床面積表		◆2階床面積表	
番号	計算式	番号	計算式
(1)	2.123x4.280	(1)	10.000x4.370
(2)	1.977x4.370	(2)	1.820x2.750
(3)	1.820x2.750	(3)	3.640x4.350
(4)	0.455x0.010		
合計	88.713520	合計	82.170300
1階床面積	88.71 m ²	2階床面積	82.17 m ²
	20.79 坪	総床面積	120.88 m ²
			29.58 坪



ぎふの木ネット協議会



ぎふの木モデル 2025（2階建て）



ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会




ぎふの木モデル 2025（平屋）



CONCEPT



『閉じて、開く』

シニアと呼ばれる世代に入ったら周りに
必要最低限の物の中で暮らしたい。
そして温度変化の少ない
負担も最小限の空間で暮らしたい。



仕様


- 屋根 ガルバリウム鋼板 縦ハゼ葺
- 外壁 ラップサイディング
- 断熱 壁：高性能GW 14K t100充填
床：高性能GW 24K t105充填
天井：高性能GW 14K t155
- 外部建具 YKK AP エピソード NEO
- 耐震等級 3
- 長期優良住宅認定仕様
- Ua値0.53 断熱等級5 省エネ等級6



ぎふの木ネット協議会



ぎふの木モデル 2025（平屋）



ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会





ぎふの木ネット協議会



ぎふの木モデル 2024



CONCEPT

なぜ「ぎふの木」なのかを問う。「健康」「安全」「性能」だけではない何かを求めて。「いえ」は1戸だけで考えるのではなく街全体、社会全体で考えたい。「ぎふの木」をキーワードに山のこと、街のこと、人のこと、世の中のことを考え役に立てるそんな機会を得たい。




仕様

- 屋根 ガルバリウム鋼板 堅ハゼ葺
- 外壁 ラップサイディング 一部長尺杉堅張
- 断熱 外張アクリスQ1ボード（屋根・外壁）
+高性能GW t100充填
- 基礎断熱
- 耐震等級3+制振ダンパー
- 長期優良住宅認定仕様
- Ua値 0.37 断熱等級6、省エネ等級6
- エネルギー消費削減率38%





① 1階床面積の算定				② 2階床面積の算定			
番号	算式	小計		番号	算式	小計	
(1)	9.10×31.365	12.4275	0	(1)	10.92×6.40	70.2720	0
(2)	3.86×6.351	24.4306	0	(2)	8.19×3.910	7.4356	0
(3)	4.98×6.035	22.7278	0	(3)	4.23×6.040	-8.8328	0
(4)	1.02×2.36	4.4668	0				
(5)	4.92×3.435	2.7025	0				
	合 計	57.7826	0				
	1階床面積	61.97 ㎡					
		20.28 坪					
		丸の 切り捨て					



ぎふの木ネット協議会



ぎふの木モデル 2024



ぎふの木ネット協議会



木の塗り壁「Mokkun」で健康に 最適な内装木質化を！

ヤマガタヤ産業(株) オリジナル商材
木の塗り壁「Mokkun」



Mokkunは、今まで活用されていなかった
端材を主原料に利用した木の塗り壁です。



内装木質化はあらゆる面で人へのメリットがあるが、「視覚的な面」では面白いデータが…
部屋の内装(床・壁・天井)を木質化した時、**「視覚的」には全てが100%「木質」であるよりも、
45%くらいの方が**睡眠や作業効率などに対して効果が高い、という伊香賀先生の実証データ
あり！



見た目が「木質」に見えない木の塗り壁「Mokkun」は、部屋の木質化効果を
最大限に得ながらも、視覚的なデメリットは抑えられる、
という理に適った商材です！



ぎふの木ネット協議会



ぎふの木モデル「構造仕様」

岐阜県産材仕様

岐阜県の補助金対応ともなり、強度的にも優れている「ぎふ性能表示材」の桧KD・杉KDを主な構造部に使用しています。

部材	樹種	材寸
土台	桧 KD ぎふ性能表示材	105角
大引	桧 KD ぎふ性能表示材	90角
梁桁	杉 KD ぎふ性能表示材	105巾
	※主に梁成105・150・180・210、240、長さ3m・4m材を使用。	
母屋・棟木	杉 KD ぎふ性能表示材	105巾
小屋束	杉 KD ぎふ性能表示材	105角
通し柱	桧 KD ぎふ性能表示材	120角
管柱	桧 KD ぎふ性能表示材	105角
出隅柱	桧 KD ぎふ性能表示材	120角

< 協議会ルール >

岐阜県産材を
プレカット**構造材の60%以上**
使用することで、各種建材・
サッシ・水回り商材などの特
値仕入れが可能。

性能表示材だけでなく
「ぎふ証明材」でも適用。
(岐阜県産材であればOK)



ぎふの木ネット協議会



「耐震等級 3」 + 「制震ダンパー」

主には外周部を耐力面材で壁量確保。
内部壁量は筋かいで補う。

さらに制震ダンパーを設置して、地震時に
耐力壁の破壊・破断をさせないように揺れを
抑える。（繰り返しの余震に対応）



制震装置システム TRCダンパー (住友理工さま)

住友理工株式会社



くらしを守る
住友理工の
制震システム



ぎふの木ネット協会



「断熱性能」等について…



- ・ 省エネ基準適合義務化は「等級4」
- ・ すぐ(2030年)「等級5」が最低ラインに…
- ・ 2027年度からは、新たなZEH基準が導入！
(断熱性能 等級6への引き上げ)



この先は「断熱等級5」が
当たり前！

今、目指すべきは
「断熱等級6～7」！
(お施主さまのためにも…)



ぎふの木ネット協議会



「ぎふのモデル」 (本巣市：地域区分 6地域で設定)

ぎふの木モデル 2025 (2階建て)

UA値 : 0.45

断熱等級 6

省エネ等級 6

	計算結果	基準値	判定
外皮平均熱貫流率(U_A)	0.45 W/(㎡K)	0.46 W/(㎡K)	適合

ぎふの木モデル 2025 (平屋)

UA値 : 0.53

断熱等級 5

省エネ等級 6

	計算結果	基準値	判定
外皮平均熱貫流率(U_A)	0.53 W/(㎡K)	0.60 W/(㎡K)	適合

ぎふの木モデル 2024

UA値 : 0.37

断熱等級 6

省エネ等級 6

	計算結果	基準値	判定
外皮平均熱貫流率(U_A)	0.37 W/(㎡K)	0.46 W/(㎡K)	適合

- ・断熱等級5は最低ラインとし、等級6～7を目指す (HEAT20・G2・ZEH)
- ・高断熱化に伴い、気密性能 C値も1.0以下(0.3程度)仮設定



ぎふの木ネット協議会



- ・ただ単に断熱性能を上げれば良い、というわけではない。
- ・「断熱性能」に加え「気密性能」「換気計画」「冷暖房計画」なども伴って必須。
- ・自社で高性能住宅の仕様をスペックできれば良いが…
検証や判断が難しい。
- ・どうすれば高性能値を基準にした仕様にできる…？
ZEH？ HEAT20？ G2？ GX志向型住宅…？



協議会に加盟されている工務店さま・設計事務所さま・各
メーカーさま・プレカット工場さまと、事務局やマガタヤ
産業が連携して解決へ！



ぎふの木ネット協議会



「エクセレントハウジングシステム」

高性能住宅の仕様をパッケージ化

屋根・壁・外張り付加断熱材	キューワンボード(アキレス)
樹脂サッシ	APW330・APW430 (YKKAP)
ダクト式 第三種換気部材・気密部材	ルフロ 400 他 (日本住環境)
全館空調ユニット	コンフォート 24 (システック環境研究所)

2022年度
「省工才大賞」受賞



**完成した住宅には「省エネ大賞」
マークが1棟ごとに付与され住宅
の商品価値と認知度が一気にUP！
(2027年まで)**

高性能住宅の仕様がパッケージ化されていますので、自社仕様決めの選択肢のひとつに。



令和7年度 ぎふの木で家づくり支援事業

令和7年度 ぎふの木で家づくり支援事業

ぎふの木をつかった住宅の新築・改修に助成します

国補助金等との併用が可能になりました!

岐阜県の木をつかった家で心も体も健康に暮らしてみませんか?

【募集棟数】
県内新築タイプ 250棟
県外新築タイプ 60棟
県内改修タイプ 30棟

国補助金等との併用が可能です!
脱炭素社会ぎふモデル住宅普及事業費補助金との併用が可能です!
金利を引き下げられる「フラット35地域連携型」が利用できます!

豊かな森林を未来に引き継ぐために
岐阜県は県土の約8割を森林が占め、日本有数の森林県です。
先人達が植えて育ててきたスギやヒノキは、木材として利用できる時期を迎えています。こうした木材を活用して、また植えて育てることは、土砂災害の防止や、水資源の保全など、私たちの安全・安心な暮らしの確保につながります。また、木をふんだんに使った空間には免疫力向上やリラックス効果など、様々な作用があることが明らかになってきています。

助成額
新築 1棟あたり
最大 32万円
改修 1棟あたり
最大 16万円

お問合せ先 岐阜県 林政部 県産材流通課 1500-8579 岐阜市国府町2-1-1 岐阜県庁
TEL:058-272-8487 FAX:058-278-2705

詳しくは岐阜県のホームページでお知らせしています。
ぎふの木で家づくり 検索

- ・新築の場合 … **最大32万円の助成金**
- ・脱炭素社会ぎふモデル住宅普及事業費補助金との併用では… **最大72万円の助成金**

※本年度より国補助金との併用が可能!

ただし国補助金等を併用する場合は、併用なしの場合の55%の助成金
= **併用の場合は「17万6千円」が上限額**



新築で「子育てグリーン住宅支援事業(国補助金)」の**GX志向型住宅**の補助金と、「ぎふの木で家づくり支援事業」の補助金を併用する場合は**最大で…**

GX志向型住宅「160万円」 +
ぎふの木で家づくり支援事業「17万6千円」
= **「177万6千円」の補助金が出ます**

(木材使用量などの各種条件によります)

今年4月からの法改正により…

設計プラン時から「構造検討」「省エネ検討」を考慮する必要がある

- ・お施主様との「仕様決め」に時間がかかる…
- ・プレカットの打ち合わせのタイミング…
- ・確認申請までに決定しておかなければならない事が増えた…
- ・業務の流れを変えなければならなくなった…

国土交通省 2023年10月版

設計者・工務店の皆様へ

2025年4月(予定)から 4号特例が変わります

省エネ基準の適合義務化に併せて
木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続きが見直されます

「4号特例」見直し3つのポイント

- 1 「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります
- 2 確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります
- 3 2025年4月に施行予定です

※「審査省略制度(いわゆる「4号特例」)」とは・・・
建築基準法第9条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第9条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です

詳細は裏面をご覧ください

4号特例の見直し

国土交通省 2022年10月版

設計者・工務店の皆様へ

2025年4月(予定)から 全ての新築住宅・非住宅に 省エネ基準適合が 義務付けられます

建築物省エネ法が改正されました(令和4年6月17日公布)

省エネ基準適合見直し3つのポイント

- 1 原則全ての
新築住宅・非住宅に
省エネ基準適合が
義務付けられます
- 2 建築確認
手続きの中で
省エネ基準への
適合性審査を
行います
- 3 2025年4月
に施行予定
です

※住宅・建築物の「省エネ基準」について
省エネ基準とは、建築物が省エネルギー性能の向上に資する構造等の設備の設置及び取組を促すものであり、一般工務店や建築士
が設計する建築物に適用されます。建築物が省エネ基準に適合するかどうかは、建築物の構造等に関する設計図書(省エネ設計図書)に基づいて審査されます。

詳細は裏面をご覧ください

省エネ基準適合 義務化

もしかして法改正後の対応にお困りでは…？

- ・ 協議会に加盟の設計事務所さまとマッチングで解決へ！
- ・ 加盟プレカット工場さま、もしくは事務局・ヤマガタヤ産業でのサポートも可能です！
 - プレカット加工との連動、構造的な検討・計算業務、および省エネ計算など対応！
 - 構造のプロだからこそその「活きた」計算・申請業務のサポートが可能です。

早い段階から構造検討し確定しておく必要があります！
プレカットを絡めて早めにご検討を！



ぎふの木ネット協議会



DAIKEN

ハピア から IERIA (イエリア) へ

【ハピア】

- ▶ 定番の木質内装壁材
- ▶ ベーシックでシンプルなデザイン
- ▶ 室内に自然に馴染む仕上がり
- ▶ 標準的なメンテナンス性

HAPIA



【IERIA (イエリア)】

- ▶ デザインバリエーションが豊富
- ▶ アクセント性・個性を演出
- ▶ 傷・汚れに強くお手入れ簡単
- ▶ 施工性向上で納まりがすっきり

IERIA



中小工務店向け支援型高性能全館空調のパッケージシステム 「エクセレントハウジングシステム」



キューワンボード

Achilles アキレス株式会社

高性能住宅の仕様をパッケージ化

完成した住宅には「省エネ大賞」マーク
が1棟ごとに付与され住宅の商品価値と
認知度が一気にUP！

屋根・壁・外張り付加断熱材	キューワンボード(アキレス)
樹脂サッシ	APW330・APW430 (YKKAP)
ダクト式 第三種換気部材・気密部材	ルフロ 400 (日本住環境)
全館空調ユニット	コンフォート24 (システック環境研究所)

YKK
AP

高い断熱性で夏涼しく、冬暖かい。
日本の住まいに
快適な“いごこち”をお届けします。



高性能樹脂窓
APW 330

高い断熱性能とデザインの樹脂窓

APW 330は、樹脂とLow-Eガラスで国内最高レベルの断熱性を実現。
熱の出入りを抑え、住まいの快適を実現します。その断熱性の高さや省エネ
効果は、エコ住宅との相性も抜群です。

快適性

APW 330

エコロジー

デザイン
高品質

GOOD
DESIGN

2016
[省エネ大賞]
[省エネ大賞]

2016
[省エネ大賞]
[省エネ大賞]

2016
[省エネ大賞]
[省エネ大賞]

2016
[省エネ大賞]
[省エネ大賞]

2016
[省エネ大賞]
[省エネ大賞]

2016
[省エネ大賞]
[省エネ大賞]



住まいの品質を考える
日本住環境株式会社

ダクト式セントラル第3種換気システム

ルフロ®400




株式会社システック環境研究所

業界初！
コンフォートアラース
comfort24+

ウイルス抑制モデル

3つの機能をユニット化！



- 第1 抗菌・
抗ウイルス
フィルター
抗菌効果
- 第2 第三種換気
ルフロ400
日本住環境
- 第3 加湿・
空気清浄器
(エアウオシャー)

高性能住宅の仕様がパッケージ化されて
いますので、自社仕様決めの選択肢の
ひとつに。



ぎよの木ネット協議会



太陽光発電設置の仕組み

購入



PPA



リース



ぎふの木ネット協議会



- ZEH・ZEBは電気代節約のために必要だと思いますか？
- エネルギーの自給自足に興味ありませんか？
- ちょっとでもお客様が興味があれば提案しませんか？
- 太陽光は屋根の上、施工するなら建築会社が最も効率化良い
- 建物と一緒に太陽光発電工事を請負みましょう



ぎふの木ネット協議会



住宅の補助金制度を活用するにもZEHは必須です。

ZEHReady（ZEHにする準備ができた住宅）までするなら
太陽光導入提案しませんか？

ZEHにはIoT機器、HEMS（エネルギーの見える化）システムも必要です。
GX補助金やDR補助金のご相談も全力でお答えします。

エコキュート・高効率給湯器・エアコンの
導入工事もお任せください。



ぎふの木ネット協議会





リソラ
risora

理想の空間へ



- ・奥行185mmのスリムボディで空間に溶け込むデザイン
- ・豊富な前面パネルカラー（全8色＋カスタム対応）
- ・水内部クリーン・さらら除湿など機能面も充実
- ・コンプレッサーは静音性に優れたスイング方式

薄型・省エネ・静音・デザイン性を兼ね備えた risora は、
エクセレントハウジングシステムの最適解です。



ぎふの木ネット協議会



Panasonic

80%深夜電力

高い省エネ性能

ソーラーチャージ

AIエコナビ搭載

スマホ対応/高機能リモコン

うっかりアシスト

補助金
対応商品

一般地

370L

フルオート

角型


HE-S37LQS



LIXIL

TOTO・LIXIL・Panasonicどちらかで統一
3社とも統一価格

システムバスルーム リデア Cタイプ



ほ サーマバス S



洗面化粧台 ピアラ



プレアスLSタイプ



システムキッチン シエラS



IHヒーター



FIBER + GLASS

旭ファイバーグラス株式会社

【快適環境づくり】

アクリアネクストα



熱伝導率
0.034
[W/(m·K)]

Safe & Clean AclearNEXT

アクリアネクスト

高性能防湿フィルム付
アクリア



アクリアUボードピンレス AclearUボードピンレス



アクリアマットα




熱伝導率
0.034
[W/(m·K)]

Safe & Clean Aclear


アクリアマット



風通し銀次郎



遮熱エース



ぎよの木ネット協議会





YOSHINO

安全で快適な住空間を創る 吉野石膏

タイガーEXハイパー 外壁下地用耐力面材

■優れた耐火性能

■長持ちする家づくり

■汎用性

■寸法安定性

■耐震性

■施工性



Joto



シロアリ被害にたしかな安心を

しろあり保証1000


Jotoキソパッキング工法

累計
10年間で **1000万円** 保証
登録料
保証費用 **0円**
指定部材を使用して建築した物件を対象とし、登録料・保証費用も一切かかりません。



気密パッキンロング

JOTOキソ止水プレート



防水役物



ぎよの木ネット協議会



セーフティプラス⁺

お手頃プライスで、暮らしに安心をプラス

停電対策 セーフティパック



太陽電池モジュール



パワーコンディショナ



重要負荷分電盤

- LED照明が使える
- コンセントが使える
- 冷蔵庫が使える
- テレビが使える
- ルーターが使える
- トイレ照明が使える



ぎふの木ネット協議会





ITAKURA FACTORY

ダイニングセット

木の質感と経年変化を大切にする「長く使える家具」を提案

地元材や国産材を積極活用、職人による一点一点手づくり

無垢の魅力 × 鉄脚のモダンデザイン

新築・リノベ提案で**“家具までトータル提案”可能

住宅と合わせた統一感、経年変化で味わいが増す

オーナー様の満足度向上 → 長期的な顧客関係構築に貢献

施主の価値観に合わせた**“ストーリーのある商品



ぎふの木ネット協議会



オリジナル仕様と一緒に作りませんか？

4号特例見直し、省エネ基準適合義務化への流れにより

設計プラン時から「構造検討」「省エネ検討」が必要

地域性やそれぞれに求められるニーズに合わせて
構造、省エネも確保した

工務店様のオリジナル仕様づくりのお手伝いをさせていただきます。

今後も「岐阜県産材」を活用した
「より安全で、健康な家づくり」を目指します。
皆様のご協力、何卒よろしくお願いいたします。



ぎふの木ネット協議会



非住宅部会

岐阜県産材活用の非住宅物件の見学と勉強会を
今期 3 回開催予定



ぎふの木ネット協議会



第1回 勉強会を開催

長野県阿智村 グランピング施設
岐阜県産材活用事例見学&勉強会に行きませんか



講師

一級建築士事務所テドック
代表 河本 和義 様

有建築設計舎
代表 坂崎 有祐 様

内容

- ・岐阜県産材活用について
- ・施設の特徴
- ・合わせ張りについて
- ・斜め板張りについて
- ・施設内見学

日時

2025年7月16日(水)
12:00~14:00(受付11:30~)

先着
10名限定

場所

mokki STARDUST GLAMPING
〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里4152-67

※ナビで出ない場合は弓の又キャンプ場で設定していただきますと目の前まで来ることができます。



Mokki
公式サイト

東濃桧120角正角の
重ね梁(BP材)と
水平構面に
ななめ板張り床を
使用したモデル

2回目

揖斐森林組合事務所
2026年春予定

3回目

木遊館揖斐サテライト
予定



ぎふの木ネット協議会



グリーンリノベ部会

- 今期のグリーンリノベ部会は2本立て
- 昨年活動したハウスサポート様の空き家再販事業のスケルトンリフォームのパッケージ化については有料にて開催検討します
- ぎふの木商材にご登録いただいているメーカー様ショールームを活用したリフォームイベントを随時無料開催します



ぎふの木ネット協議会



- **第1回目はTOTO様ショールーム**

国のリノベ補助金、商材、各種申請の疑問を
個別対応で解決するイベントにご参加ください

ぎふの木ネット 2025年 グリーンリノベ部会
会員限定 **第1回イベント**

TDY+リフォーム相談会

日時 7月23日(水) 13:00~16:00
※都合の良い時間帯に、お越しください。

場所 TOTO岐阜ショールーム (岐阜市薮田南5-14-36)

- **第2回目**はLIXIL様ショールーム
- **第3回目**はパナソニック様ショールーム

詳しくは弊社営業担当者まで
お問い合わせください



ぎふの木ネット協議会



「木材使用量」と「炭素貯蔵量」

「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」（林野庁）

- ・ 木材は、森林が吸収した炭素を貯蔵しており、国内における木材の主な用途である建築物等において利用を進める事は、「都市等における第2の森林づくり」として、カーボンニュートラルへの貢献が期待されている。
- ・ 建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量を表示することで、木材利用が地球温暖化防止に寄与していることを具体的に対外的に示すことは、木材利用の促進への波及効果が期待される重要な取り組みである。

事務局(ヤマガタヤ産業) では、独自の社内システムにて、各工務店様のプレカットでの木材使用量・炭素貯蔵量を自動集計できるプログラムを構築。

対象年	期間	工務店名	実績棟数(うち ぎふの木仕様)	木材使用量(うち ぎふの木仕様)	炭素貯蔵量(うち ぎふの木仕様)
			合計：22	合計：491.2060	合計：359.1331
2024	10～翌3月	某工務店	9	228.1086 m ³	167.3826 t-CO ₂
2024	10～翌3月	某工務店	6	73.2018 m ³	54.7695 t-CO ₂
2024	10～翌3月	某工務店	1	50.2391 m ³	36.4638 t-CO ₂
2024	10～翌3月	某工務店	2	46.3897 m ³	33.2105 t-CO ₂
2024	10～翌3月	某工務店	1	27.6099 m ³	19.0688 t-CO ₂

ぎふの木仕様 プレカットの 「木材使用量」と「炭素貯蔵量」

「ぎふの木仕様」プレカットの「木材使用量」と「炭素貯蔵量」は、ぎふの木ネット協議会の会員さま専用ホームページとも連動し、今年度4/1～本日までの集計値をリアルタイムで表示（各物件の上棟日を迎えると集計、プレカットでの使用木材に限る）



ぎふの木モデル 「木材使用量」と「炭素貯蔵量」 自動集計 シミュレーション

	木材使用量 (m ³)	炭素貯蔵量 (t-CO ₂)
ぎふの木モデル 2025 (2階建て)	24.1487 m ³	17.7150 t-CO ₂
ぎふの木モデル 2025 (平屋)	22.0138 m ³	16.0906 t-CO ₂
ぎふの木モデル 2024	23.9394 m ³	18.0342 t-CO ₂

プレカットの「最終見積明細書」をシステムに取り込む事により、使用している木材の樹種と数量・材積(m³)を読み取り、炭素貯蔵量の算定根拠にて自動で算出します

(通常は上棟日当日に集計が反映される仕組みです)

事務局・ヤマガタヤ産業へプレカットのご依頼をいただいている物件は全て「木材使用量」と「炭素貯蔵量」を自動的に算出しています。

工務店さまごとでの物件の合計でも集計できますので、ご興味のある方がみえましたら事務局までお声掛けください。

ジブンハウスマテリアル株式会社



■商品一例

8 坪

748万～(込)

31坪


1508万～(込)

■規格住宅FC

約300種類のラインナップ

高性能VRでの提案

北海道～沖縄対応



板蔵ファクトリー株式会社



■ 日本一の銘木工場

6,000㎡のショールームと工場で
約150樹種の銘木専門加工

日本全国・海外対応

株式会社トコトンショップ

■Yahoo!、楽天、公式ストア ECでエコキュート中心に 設備販売



エコキュート最安値・IHクッキングヒーター・太陽光発電の設置、オール電化の事ならトコトンショップ

私たちに 商品一覧 よくあるご質問 取付工事案内 法人/大口購入 お問い合わせはこちまで 058-213-6774 平日10:00~17:00(土日祝を除く)

商品カテゴリから探す メーカーから探す コンテンツガイド 補助金について お知らせ

エコキュートが **最安値!** 工事も **対応OK!**

エコキュートやIHクッキングヒーター等、オール電化の事でしたら、トコトンショップにお任せください!

最大 **80% OFF**

全国 **工事可能**

8年・10年 **延長保証**

大口注文 **まとめ買い 値引き**

タンク ヒートポンプ

LINEでお問い合わせ トコトンショップ公式アカウント



Yahoo!ストア ショッピング 楽天市場 公式ストア

エコキュートが **最安値!** 工事も **対応OK!**

エコキュートやIHクッキングヒーター等、オール電化の事でしたら、トコトンショップにお任せください!

最大 **80% OFF**

全国 **工事可能**

8年・10年 **延長保証**

大口注文 **まとめ買い 値引き**

タンク ヒートポンプ

LINEでお問い合わせ トコトンショップ公式アカウント