



今月号の インデックス はこちら

年間スケジュール

木材についての市況

事例紹介

ぎふの木ネット オススメ建材

新商品情報

補助金情報

モクタウン情報

新規加入企業さまの紹介

東海地区新設住宅着工統計

年間イベントスケジュール

- | | |
|-------------|--|
| 1 1 / 2 ・ 3 | 岐阜県主催 ぎふ森の恵み感謝祭 (参加予定)
岐阜メモリアルセンター 芝生広場にて |
| 1 1 / 2 9 | ぎふの木ネット協議会 年末フォーラム 開催
岐阜グランドホテル 雪の間にて |

木材についての市況



木材価格・需要動向

【米材】

北米製材品価格も新型コロナ蔓延初期からの低水準である。製材工場は採算を下回った状況が続いているため、更なる減産や工場閉鎖が予想されている。

米国の港頭在庫は潤沢、カナダでも伐採期で原木生産は順調。

【欧州材】

産地では原木価格や製材コストがインフレにより更に上昇し、製材メーカーの採算は急速に悪化している。欧州域内をはじめ米国、日本市場が冷え込んでいるため数量が捌けない状況にある。

夏樹休暇の長期化で製材生産量を絞ってくる懸念がある。

【北洋材】

産地では夏伐採が開始した。中国からの引き合いは依然低調。

中国の銀行の一部が米国の制裁を恐れてロシア向けの送金を避け始めている模様。

ウズベキスタン等向けの低グレード品も引き合いは堅調である。ルーブル高のため輸出より国内向けが有利な状況は変わっていない。

赤松原板のオファーは少なく、完成品はシッパーは強気姿勢を崩していない。

米材・欧州材・北洋材 全て在庫豊富にあります。特に赤松タルキAグレードもより良いお値打ち価格で提供します いつでも問い合わせ下さい。

事例紹介





レッドシダー（米杉）ムジ 無塗装 羽目板
束/10枚入 束/1.8744㎡入

玄関先、軒天材、室内（天井・壁のアクセント）に最適。
一部部分を無垢で仕上ることによりお家の印象が関わります。
郡上店にて在庫しております。



お問い合わせは ヤマガタヤ産業
（株）郡上店まで！！
〒501-4234
岐阜県郡上市八幡町五町3-14-12
TEL:0575-67-1155
FAX:0575-67-1881

ぎふの木ネット オススメ建材



旭商事株式会社 SOLIDeco (ソリデコ) のご紹介



SORIDecoは壁に貼れる4mm厚の天然木パネル
商品は【PRO】タイプと、施工をより簡単にした両面テープのシールを剥がして貼るだけの【DIY】タイプの2種類があります。
カラーは全7色から！！天然木を使用しているためまるでカフェのような趣に、その空間だけを落ち着ける空間に変える素材として使用できます。

KIRI CLEAR



樹種：桐
仕上げ：フラット
塗装：クリアー塗装
品番：【DIY】D-01 【PRO】P-01

PINE CLEAR



樹種：パイン
仕上げ：浮遊り+ノコ目
塗装：クリアー塗装
品番：【DIY】D-02 【PRO】P-02

WHITE BRASH



樹種：パイン
仕上げ：浮遊り+目だし
塗装：薄色塗装
品番：【DIY】D-03 【PRO】P-03

NATURAL AGING



樹種：パイン
仕上げ：浮遊り+ノコ目
塗装：薄色塗装
品番：【DIY】D-04 【PRO】P-04

OAK NATURAL



樹種：パイン
仕上げ：浮遊り
塗装：PRINT塗装
品番：【DIY】D-05 【PRO】P-05

OAK WHITE GRAY



樹種：パイン
仕上げ：浮遊り
塗装：PRINT塗装
品番：【DIY】D-06 【PRO】P-06

RAIN OLD



樹種：パイン
仕上げ：浮遊り
塗装：PRINT塗装
品番：【DIY】D-07 【PRO】P-07

↓↓より施工が簡単なD I Yタイプの施工方法をご紹介

DIY用



薄く軽量
I 厚さ 4mm

FUNCTION -機能一覧-



サーモ処理で反り、狂い伸縮を低減

サーモ処理を施してあるので、無垢材の欠点でもある反り、狂い伸縮が低減されています。



両面テープと接着剤にて施工のため、省施工を実現！

釘を使わなくても、簡単に施工ができます。両面テープ付き（DIY）タイプも用意しています。



石膏ボード、クロスの上にも施工可能！

厚み 4 mm と薄く軽量なので、壁、天井、ドア、収納扉等に直接貼ることができます。



自然素材の表情を活かした豊富なデザイン

自然素材を活かした仕上げと最新の技術 PRINT 塗装でリアルな仕上げを取り揃えています。



植林材を使用 PEFC 認証材

この製品は持続可能な管理された国際認証材と通常の植林材を使用しています。

旭商事株式会社さんの製品カタログは ⇒ [こちら](#)



新商品情報

TRENDS

中京地区限定で7月末に発売されましたダイロートン健康快適天井材『デラトーン』（大建工業株式会社さま）をご紹介します

大建工業中京エリア限定商品



ダイロートン健康快適天井材

デラトーン

調湿

住まいの湿度を
ちょうどよく

消臭

生活臭やペット臭を
抑えます

吸音

響きを抑えて
聞きとりやすく

3つの性能でお部屋を快適にします

調湿

湿度が高い時は空気中の湿気を吸い込んでサラッと爽やかに！ジメジメ感を和らげます。



ランドリースペース

洗濯物が早く乾き、部屋干し臭も軽減します。



脱衣所

浴室からの湿気を吸い込みます。



トイレ

便器からの湿気を吸い込みます。

消臭

人やペットのニオイを抑えて爽やかに気持ちのいい室内に！臭いを吸着し消臭します。



介護室(個室)

部屋のニオイを和らげます。



ペット(LDK)

ペットの気になるニオイを和らげます。



寝室

部屋のニオイを和らげます。

吸音

不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。広いリビングなどのTV音や話し声聞きとりやすくします。



テレワーク(LDK)

LDKで周りの気になる音の響きを和らげます。



子育て世代(LDK)

赤ちゃんの啼き声も吸収します。



簡単シアタールーム(LDK)

AV機器の音質を楽しむ際に音をクリアにします。

DAIKEN 大建工業株式会社 中京支店

大建工業ホームページの天井材特設ページもご確認ください



製品に関する詳しい情報は裏面をご覧ください

大建工業中京エリア限定商品 **デラトーン** ※オンクロス施工対応
 ダイロートン健康快適天井材

●こだわり性能

低VOC 調湿 消臭 吸ホコリ オンクロス施工



●吸音率

0.41(N.R.C)

●公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
表示対象外製品

準不燃



認定済

シンプルでコーディネートしやすい



(001)
TAC-001 ¥8,250/個(18枚・3.3㎡)

割付不要で施工が楽



(401)
TAC-401 ¥8,250/個(18枚・3.3㎡)

■製品仕様

サイズ	9mm厚さ、303×606mm	各種認定	●国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817
梱包・入数	ダンボールケース18枚(3.3㎡)入り		●環境緑材表示登録製品名 設置ロックウール吸音板9mm 登録番号 T20-0040 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
重量	約12kg/個	■断面形状	
基材	調湿ロックウール吸音板9mm		
表面	ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗料		
施工	凹凸本加工、突起加工		
ホルムアルデヒド処理	各準対象外製品		



施工部材は、右の2次元コードよりご確認ください。



リフォーム現場では、既存クロスをはがさない「オンクロス施工」が可能です。右の2次元コードよりご確認ください。



デラトーン 製品性能について

【調湿】




	3hr後	6hr後	12hr後
吸湿量 (g/㎡)	25	30	35
放湿量 (g/㎡)	—	—	34

※JIS A1470-1調湿の測定による。試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



18畳(27㎡)のLDKの天井全面に「デラトーン」を施工した場合の吸湿量
500ml×1.8本分

【消臭】



- トリメチルアミン低減率
生ゴミ臭、ペット臭に含まれるトリメチルアミンを吸収
- 酢酸低減率
汗の匂いに多く含まれる酢酸を吸収
- アンモニア低減率
トイレ臭に多く含まれるアンモニアを吸収

【測定試験(試験方法)】小型密閉容器に試験体を設置し、容器内湿度が所定濃度になるよう蒸餾水を注入した。注入後、濃度変化を測定した。室内測定環境であり、性能を保証するものではありません。

掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は含まれておりません。

■本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。■価格・仕様・当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

DAIKEN

●製品のお問い合わせ先

大建工業株式会社 中京支店

TEL. 052-205-5811

本書に記載したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はいたくお断りします。©DAIKEN CORPORATION 2024.06

補助金情報



令和6年度

ぎふの木で家づくり支援事業

ぎふの木を使用した新築・改修を行う住宅への補助事業です。

区分	補助額	木材使用要件	対象期間
県内新築タイプ	※構造材と内装材の使用量に応じて 上限 30 万円 (下限 15 万円) + 内装材の性能表示材等加算 上限 2 万円	「ぎふ性能表示材」又は「ぎふ証明材かつJAS製品」を構造材に80%以上使用する	令和6年2月1日(木) ～ 令和7年1月31日(金) の期間で工事完了する住宅
県外新築タイプ	※構造材と内装材の使用量に応じて 上限 20 万円 (下限 15 万円)	「ぎふ性能表示材」又は「ぎふ証明材かつJAS製品」を構造材に80%以上使用する	
県内改修タイプ	※内装材の使用量に応じて 上限 14 万円 (下限 4 万円) + 内装材の性能表示材等加算 上限 2 万円	「ぎふ証明材」又は「ぎふ性能表示材」又は「ぎふ証明材かつ JAS製品」を内装材に20㎡以上使用する	

※各要件の詳細は、岐阜県のホームページをご覧ください。

⇒ <https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8700.html>

脱炭素社会ぎふモデル住宅普及事業費補助金 との併用が可能です！！

その場合、最大 **72** 万円の補助額となります。

温室効果ガスの削減など環境負荷を低減、高い省エネルギー性能等を有する住宅の普及を促進するため、岐阜県内で外壁、窓等の断熱化等による対策を行った住宅に対する補助事業です。

建設地	補助額	要件	対象期間
岐阜県内	最大 40 万円	住宅性能表示基準の断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する断熱化等の対策がされていること など	【契約締結日】 令和6年4月1日以降 【申込期限】 令和6年5月1日(水) ～ 令和6年11月15日(金)

※各要件の詳細は、岐阜県のホームページをご覧ください。

⇒ <https://www.pref.gifu.lg.jp/page/282403.html>



モクタウン情報

【岐阜新聞に掲載されました】

7月11日（木）の岐阜新聞の朝刊にぎふの木ネット協議会の全面広告を掲載しました。

元データが必要な方は事務局までご連絡くださいませ。

掲載情報はこちら

⇒ [7月11日岐阜新聞掲載箇所 \(PDF\)](#)



モクタウン参加企業様 ＜＜モクタウンオンライン説明会 開催＞＞

8月9日（金）にオンラインにてモクタウンの現状と今後の活動報告の説明会を開催致します。

モクタウンのアクセス数を含めた現状についてと、8月から行う広報やキャンペーンなどの説明させていただきます。

また今後は毎月初旬に定期的開催していく予定です。

ぜひご参加くださいますようお願いいたします。



【モクタウンPRとして映画館広告を行います】

デジタル展示場 モクタウンのPRとして8月中の2週間（8/2～8



/15)、下記の映画館にてCM広告を行います。

CMは期間中の全スクリーンで流れ、モクタウンの来ていただけるような内容を考えております。また、同時期にプレゼントキャンペーンを開催する企画も考えており、さらに認知度を上げて集客に繋がるよう行ってまいります。

<上映館>

- ・TOHOシネマズ岐阜
- ・TOHOシネマズモレラ岐阜



【CCN CM放送】



CCNにてCM放送を8月～10月の3か月間行います。
モクタウンの周知と同時期に開催するプレゼントキャンペーンに関する内容のCM放送を行い、集客に繋がるよう行ってまいります。

ぎふの木ネット協議会 新規加入企業さまの紹介



有限会社高垣工務店さま

令和6年7月1日加入

〒501-4203

岐阜県郡上市八幡町初納267-1

代表取締役 山口 敦司

TEL : 0575-65-5255

FAX : 0575-67-1567



東海地区新設住宅着工統計

【中部地区新設住宅着工統計】

2024年6月	総数	前年比	一昨年比	持家	前年比	一昨年比
愛知	4,402	90.3%	87.7%	1,252	90.3%	83.4%
岐阜	668	90.9%	68.3%	408	96.7%	77.9%
三重	675	80.5%	65.6%	397	97.5%	97.3%
静岡	1,409	86.9%	80.6%	740	97.8%	83.5%
東海四県計	7,154	88.6%	81.5%	2,797	94.1%	84.2%

【ひとこと】

2024年6月の新設住宅着工は、持家、貸家、分譲住宅が減少したため、全体で前年同月比6.7%の減少となりました。

新設住宅着工数は66,285戸です。

利用関係別で見ますと、

持家94.3%、貸家93.8%、分譲住宅91.4%です。

また、東海四県（愛知、岐阜、三重、静岡）では

総数88.6%、持家94.1%、貸家85.8%、分譲住宅86.6%です。



正しく表示されない場合は[こちら](#)

このメールは、ぎふの木ネットからのメール配信をご希望された方に送信しております。今後も引き続きメールの受信を希望される方は[こちらをクリック](#)してください。今後メールの受信をご希望されない方は、こちらから[配信停止手続きが行えます。](#)

本メールは yamagataya_s_info@ymg-s.co.jp より tomoya_yasue@ymg-s.co.jp 宛に送信しております。

みやまち ヤマガタヤ産業内、羽島郡岐南町、岐阜県 501-6019, Japan