

生活の中に  
木の良さを感じられる  
空間づくりがあります



ぎふの木ネット協議会  
MATERIAL BOOK

森の恵みに感謝します。

素晴らしい自然を守ります。

森も人も健やかにします。

森と調和し共に生きていきます。

私たちは、そんな未来を描いています。

Both the forest and people are healthy.  
The future that we should aim as a national of forest country.

selections

## 岐阜県産材・国産材100選

■ 無垢羽目板 Paneling .....	4
■ 無垢フローリング Flooring .....	8
■ その他木材製品 Other Products .....	12
■ サービス・その他 Service・Others .....	17
■ 注意事項 Precautions .....	19

※当カタログの価格は税別表示です。※送料は別途かかります。※今後価格改定の可能性もありますので、ご注文の際は事前にお問い合わせください。※在庫をお問い合わせください。在庫切れの場合、納期が40～50日かかる場合もございます。※天然木は、湿度により伸縮・反り等が発生する場合があります。※一枚ごと柵目・色が違います。※乾燥工程による節割れが未処理の品もございます。※印刷の関係上、色が現物と異なる場合があります。

## 木材紹介

東  
松

### 東濃松

岐阜県東濃地方で産出されるヒノキは、ブランド材として全国的に知られています。東濃地方は寒冷な気候のため、ヒノキは時間をかけて成長し、淡いピンク色が美しい木肌になります。また、木目が細かく詰まり、油分が多くねじれに強い良質な材木になります。

松

### 松

耐湿、耐水性が良く、建材として最高品質のものとされ、芳香を長期にわたって発します。

赤  
松

### 飢肥杉(オビスギ)

葉節を出し土中から養分を吸い上げ、赤身と脂が強い杉になります。古来より木造船にも使われてきた高耐久の杉です。

青  
松

### 青森ヒバ

水にも強く腐りにくい。ヒノキチオールを多く含み、抗菌、精神安定、防虫、消臭・脱臭などの効果があります。

赤  
松

### 赤松

建材、盆栽、庭木に使われます。湿気に強く耐水性があるので、水分のある土の中に杭として使われます。

長  
松

### 長良杉

長良川流域で育つ長良杉は、木目が均等で美しく、きめ細かく柔らかな手触りが特長です。木目に白太(しらた)と赤身が混在したものが、その美しさも魅力です。床板に使用すると色が混じり、華やかに仕上がります。

杉

### 杉

木目は鮮明でまっすぐとしていて、日本では古来から重要な木材として日本建築に多用されてきた身近な木です。

樺

### 樺(サワラ)

ヒノキに比べて、さわらか(さっぱり軽軟)な木。吸湿・放湿性がよく水分による変形が少ないという特性があります。

信  
州

### 信州唐松

辺材は白色、心材は褐色を呈し、赤味があります。調湿性が高くダニの繁殖抑制、断熱性・吸音効果があります。



ぎふの木ネット協議会



無垢羽目板

04. 桧【上小ムジ】

岐阜県産



■ 1000×10×90	21 枚入 / 束	HHJM11090TG	9,000 円 / 束	4,762 円 / m <sup>2</sup>
■ 1000×10×105	18 枚入 / 束	HHJM110105TG	9,000 円 / 束	4,762 円 / m <sup>2</sup>
■ 1000×10×120	16 枚入 / 束	HHJM110120TG	9,000 円 / 束	4,688 円 / m <sup>2</sup>
■ 1200×10×90	21 枚入 / 束	HHJM121090TG	10,000 円 / 束	4,409 円 / m <sup>2</sup>
■ 1200×10×105	18 枚入 / 束	HHJM1210105TG	10,000 円 / 束	4,409 円 / m <sup>2</sup>
■ 1200×10×120	16 枚入 / 束	HHJM1210120TG	10,000 円 / 束	4,340 円 / m <sup>2</sup>
■ 2000×10×90	21 枚入 / 束	HHJM21090TG	24,000 円 / 束	6,349 円 / m <sup>2</sup>
■ 2000×10×105	18 枚入 / 束	HHJM210105TG	24,000 円 / 束	6,349 円 / m <sup>2</sup>
■ 2000×10×120	16 枚入 / 束	HHJM210120TG	24,000 円 / 束	6,250 円 / m <sup>2</sup>
■ 2000×10×150	12 枚入 / 束	HHJM210150TG	25,000 円 / 束	6,944 円 / m <sup>2</sup>
■ 3000×10×90	14 枚入 / 束	HHJM31090TG	26,000 円 / 束	6,878 円 / m <sup>2</sup>
■ 3000×10×105	12 枚入 / 束	HHJM310105TG	26,000 円 / 束	6,878 円 / m <sup>2</sup>
■ 3000×10×120	10 枚入 / 束	HHJM310120TG	26,000 円 / 束	7,222 円 / m <sup>2</sup>
■ 3000×10×150	8 枚入 / 束	HHJM310150TG	30,000 円 / 束	8,333 円 / m <sup>2</sup>

05. 桧【上小ムジ】

岐阜県産



無塗装、本実目透かし加工、サンダー仕上げ

■ 3000×12×113	10 枚入 / 束	HHJMM312113WL	37,500 円 / 束	11,062 円 / m <sup>2</sup>
---------------	-----------	---------------	--------------	---------------------------

06. 桧【上小ムジ】

岐阜県産



自然塗装、本実目透かし加工、サンダー仕上げ

■ 3000×12×113	10 枚入 / 束	HHJMS312113WL	53,500 円 / 束	15,782 円 / m <sup>2</sup>
---------------	-----------	---------------	--------------	---------------------------

07. 東濃桧【特一】

岐阜県産



■ 2000×12×105	16 枚入 / 束	HTHT212105M7	25,000 円 / 束	7,440 円 / m <sup>2</sup>
■ 3000×12×105	11 枚入 / 束	HTHT312105M7	27,500 円 / 束	7,937 円 / m <sup>2</sup>
■ 4000×12×105	8 枚入 / 束	HTHT412105M7	32,500 円 / 束	9,673 円 / m <sup>2</sup>

08. 長良杉【上小ムジ 赤勝】

岐阜県産



■ 2000×10×132	12 枚入 / 束	HNSJM210132I	13,000 円 / 束	4,104 円 / m <sup>2</sup>
■ 4000×10×132	6 枚入 / 束	HNSJM410132I	19,000 円 / 束	5,997 円 / m <sup>2</sup>

01. 東濃桧【上小ムジ】

岐阜県産



■ 2000×10×95	20 枚入 / 束	HTHJM21095M7	32,500 円 / 束	8,553 円 / m <sup>2</sup>
■ 3000×10×95	12 枚入 / 束	HTHJM31095M7	32,500 円 / 束	9,503 円 / m <sup>2</sup>
■ 4000×10×95	10 枚入 / 束	HTHJM41095M7	47,500 円 / 束	12,500 円 / m <sup>2</sup>
■ 2000×12×105	16 枚入 / 束	HTHJM212105M7	35,000 円 / 束	10,417 円 / m <sup>2</sup>
■ 3000×12×105	11 枚入 / 束	HTHJM312105M7	37,500 円 / 束	10,823 円 / m <sup>2</sup>
■ 4000×12×105	8 枚入 / 束	HTHJM412105M7	57,500 円 / 束	17,113 円 / m <sup>2</sup>

02. 東濃桧【上小ムジ】

岐阜県産



リップ(小)

■ 2000×10×95	20 枚入 / 束	HTHJMRS21095M7	32,500 円 / 束	8,553 円 / m <sup>2</sup>
■ 3000×10×95	12 枚入 / 束	HTHJMRS31095M7	35,000 円 / 束	10,234 円 / m <sup>2</sup>

03. 東濃桧【上小ムジ】

岐阜県産



リップ(大)

■ 2000×10×95	20 枚入 / 束	HTHJMRSB21095M7	32,500 円 / 束	8,553 円 / m <sup>2</sup>
■ 3000×10×95	12 枚入 / 束	HTHJMRSB31095M7	35,000 円 / 束	10,234 円 / m <sup>2</sup>

09. 長良杉【上小ムジ】

岐阜県産



浮造り

■ 2000×10×132	6 枚入 / 束	HNSJMU210132I	19,000 円 / 束	11,995 円 / m <sup>2</sup>
---------------	----------	---------------	--------------	---------------------------

10. 長良杉【特一 赤勝】

岐阜県産



■ 2000×10×132	12 枚入 / 束	HNST210132I	10,000 円 / 束	3,157 円 / m <sup>2</sup>
■ 4000×10×132	6 枚入 / 束	HNST410132I	14,000 円 / 束	4,419 円 / m <sup>2</sup>

11. 杉【上小ムジ】

岐阜県産



無塗装、本実目透かし加工、サンダー仕上げ

■ 4000×12×96	8 枚入 / 束	HSJMM41296WL	21,500 円 / 束	6,999 円 / m <sup>2</sup>
--------------	----------	--------------	--------------	--------------------------



# ■ 無垢羽目板 Paneling

12. 杉【上小ムジ】

岐阜県産



杉

自然塗装、本実目透かし加工、サンダー仕上げ

■ 4000×12×96	8枚入/束	
HSJMS41296WL	33,500円/束	10,905円/㎡

13. 杉【上小ムジ】

岐阜県産



杉

無塗装、本実目透かし加工、サンダー仕上げ

■ 3950×10×100	8枚入/束	
HSJMM3910100WL	35,000円/束	11,076円/㎡

14. 杉【上小ムジ】

岐阜県産



杉

自然塗装、本実目透かし加工、サンダー仕上げ

■ 3950×10×100	8枚入/束	
HSJMS3910100WL	47,500円/束	15,032円/㎡

15. 杉【上小ムジ】

岐阜県産



杉

リップ、本実目透かし加工、サンダー仕上げ

■ 3950×10×100	8枚入/束	
HSJMR3910100WL	39,800円/束	12,595円/㎡

16. 飴肥杉【特一 粗挽】



飴杉

よろい張

■ 4000×9~20×164	4枚入/束	
HOSTY4920164TM	19,000円/束	7,241円/㎡

17. 飴肥杉【特一 赤勝】



飴杉

本実V溝

■ 4000×15×126	7枚入/束	
HOSTV415126TM	22,000円/束	6,236円/㎡

18. 青森ヒバ【ムジ】



青ヒ

本実目透かし加工

■ 910×10×90	20枚入/束	
HAHM91090K	18,750円/束	11,447円/㎡
■ 1820×10×90	20枚入/束	
HAHM181090K	50,000円/束	15,263円/㎡
■ 3700×10×90	10枚入/束	
HAHM371090K	91,000円/束	27,327円/㎡

19. 青森ヒバ【上小】



青ヒ

本実目透かし加工

■ 910×10×90	20枚入/束	
HAHJ91090K	16,500円/束	10,073円/㎡
■ 1820×10×90	20枚入/束	
HAHJ181090K	43,800円/束	13,370円/㎡
■ 3700×10×90	10枚入/束	
HAHJ371090K	73,000円/束	21,922円/㎡

20. 青森ヒバ【上小ムジ】



青ヒ

本実目透かし加工、FJ(フィンガージョイント)

■ 1820×10×90	20枚入/束	
HAHF181090K	22,500円/束	6,868円/㎡
■ 3700×10×90	10枚入/束	
HAHF371090K	22,500円/束	6,757円/㎡

21. 榎【ムジ】



榎

■ 1000×11.5×135	12枚入/束	
HSM111135Y	20,000円/束	12,346円/㎡
■ 2000×11.5×105	16枚入/束	
HSM211105Y	32,500円/束	9,673円/㎡
■ 2000×11.5×135	12枚入/束	
HSM211135Y	40,000円/束	12,346円/㎡
■ 2000×11.5×165	10枚入/束	
HSM211165Y	40,000円/束	12,121円/㎡
■ 3000×11.5×105	10枚入/束	
HSM311105Y	42,500円/束	13,492円/㎡
■ 3000×11.5×135	8枚入/束	
HSM311135Y	55,000円/束	16,975円/㎡
■ 3000×11.5×165	7枚入/束	
HSM311165Y	55,000円/束	15,873円/㎡
■ 4000×11.5×105	8枚入/束	
HSM411105Y	47,500円/束	14,137円/㎡
■ 4000×11.5×135	6枚入/束	
HSM411135Y	57,500円/束	17,747円/㎡
■ 4000×11.5×165	5枚入/束	
HSM411165Y	57,500円/束	17,424円/㎡

22. 榎【上小ムジ】



榎

■ 1000×11.5×135	12枚入/束	
HSJM111135Y	17,500円/束	10,802円/㎡
■ 2000×11.5×105	16枚入/束	
HSJM211105Y	27,500円/束	8,185円/㎡
■ 2000×11.5×135	12枚入/束	
HSJM211135Y	35,000円/束	10,802円/㎡
■ 2000×11.5×165	10枚入/束	
HSJM211165Y	35,000円/束	10,606円/㎡
■ 3000×11.5×105	10枚入/束	
HSJM311105Y	35,000円/束	11,111円/㎡
■ 3000×11.5×135	8枚入/束	
HSJM311135Y	47,500円/束	14,660円/㎡
■ 3000×11.5×165	7枚入/束	
HSJM311165Y	47,500円/束	13,709円/㎡
■ 4000×11.5×105	8枚入/束	
HSJM411105Y	37,500円/束	11,161円/㎡
■ 4000×11.5×135	6枚入/束	
HSJM411135Y	50,000円/束	15,432円/㎡
■ 4000×11.5×165	5枚入/束	
HSJM411165Y	50,000円/束	15,152円/㎡

23. 榎【特一】



榎

■ 1000×11.5×135	12枚入/束	
HST111135Y	8,800円/束	5,432円/㎡
■ 2000×11.5×105	16枚入/束	
HST211105Y	17,500円/束	5,208円/㎡
■ 2000×11.5×135	12枚入/束	
HST211135Y	17,500円/束	5,401円/㎡
■ 2000×11.5×165	10枚入/束	
HST211165Y	17,500円/束	5,303円/㎡
■ 3000×11.5×105	10枚入/束	
HST311105Y	18,800円/束	5,968円/㎡
■ 3000×11.5×135	8枚入/束	
HST311135Y	20,800円/束	6,420円/㎡
■ 3000×11.5×165	7枚入/束	
HST311165Y	20,800円/束	6,003円/㎡
■ 4000×11.5×105	8枚入/束	
HST411105Y	20,000円/束	5,952円/㎡
■ 4000×11.5×135	6枚入/束	
HST411135Y	22,000円/束	6,790円/㎡
■ 4000×11.5×165	5枚入/束	
HST411165Y	22,000円/束	6,667円/㎡

24. 信州唐松【特一】



信唐

V面本実目透かし加工

■ 3800×12×105	8枚入/束	
HSKTV3812105U	30,000円/束	9,398円/㎡
■ 3800×15×105	8枚入/束	
HSKTV3815105U	34,500円/束	10,808円/㎡

25. 信州唐松【特一】



信唐

丸面本実突付け加工

■ 3800×12×105	8枚入/束	
HSKTM3812105U	30,000円/束	9,398円/㎡

26. 信州唐松【特一】



信唐

丸面本実目透かし加工

■ 3800×12×105	8枚入/束	
HSKTM3812105U	30,000円/束	9,398円/㎡
■ 3800×15×105	8枚入/束	
HSKTM3815105U	34,500円/束	10,808円/㎡



Flooring  
無垢フローリング

27. 東濃松【上小】

岐阜県産



■ 2000×15×113	8 枚入 / 束		
FTHJ215113M7	16,250 円 / 束	8,988 円 / ㎡	
■ 3000×15×113	10 枚入 / 束		
FTHJ315113M7	37,500 円 / 束	11,062 円 / ㎡	
■ 4000×15×113	8 枚入 / 束		
FTHJ415113M7	60,000 円 / 束	16,593 円 / ㎡	

28. 松【ムジ】

岐阜県産



■ 2000×15×120	8 枚入 / 束		
FHM215120TG	18,000 円 / 束	9,375 円 / ㎡	
■ 2000×15×150	6 枚入 / 束		
FHM215150TG	18,000 円 / 束	10,000 円 / ㎡	
■ 3000×15×120	10 枚入 / 束		
FHM315120TG	40,000 円 / 束	11,111 円 / ㎡	
■ 3000×15×150	8 枚入 / 束		
FHM315150TG	40,000 円 / 束	11,111 円 / ㎡	
■ 4000×15×120	8 枚入 / 束		
FHM415120TG	55,000 円 / 束	14,323 円 / ㎡	
■ 4000×15×150	6 枚入 / 束		
FHM415150TG	60,000 円 / 束	16,667 円 / ㎡	

29. 松【上小】

岐阜県産



■ 2000×15×120	8 枚入 / 束		
FHJ215120TG	15,000 円 / 束	7,813 円 / ㎡	
■ 2000×15×150	6 枚入 / 束		
FHJ215150TG	15,000 円 / 束	8,333 円 / ㎡	
■ 3000×15×120	10 枚入 / 束		
FHJ315120TG	30,000 円 / 束	8,333 円 / ㎡	
■ 3000×15×150	8 枚入 / 束		
FHJ315150TG	30,000 円 / 束	8,333 円 / ㎡	
■ 4000×15×120	8 枚入 / 束		
FHJ415120TG	40,000 円 / 束	10,417 円 / ㎡	
■ 4000×15×150	6 枚入 / 束		
FHJ415150TG	45,000 円 / 束	12,500 円 / ㎡	

30. 松【上小ムジ】

岐阜県産



無塗装、サンダー仕上げ

■ 3000×15×113	10 枚入 / 束		
FHJMM315113WL	37,500 円 / 束	11,062 円 / ㎡	

31. 松【上小ムジ】

岐阜県産



自然塗装、サンダー仕上げ

■ 3000×15×113	10 枚入 / 束		
FHJMS315113WL	53,500 円 / 束	15,782 円 / ㎡	



32. 松【特一】

岐阜県産




無塗装、サンダー仕上げ

■ 3000×15×113	10 枚入 / 束		
FHTM315113WL	32,500 円 / 束	9,587 円 / ㎡	

34. 東濃松【特一】

岐阜県産



無塗装、サンダー仕上げ

■ 2000×15×113	8 枚入 / 束		
FTHT215113M7	12,500 円 / 束	6,914 円 / ㎡	
■ 3000×15×113	10 枚入 / 束		
FTHT315113M7	27,500 円 / 束	8,112 円 / ㎡	
■ 4000×15×113	8 枚入 / 束		
FTHT415113M7	32,500 円 / 束	8,988 円 / ㎡	

35. 松【特一】

岐阜県産



無塗装、サンダー仕上げ

■ 4000×15×120	8 枚入 / 束		
FHT415120TG	24,000 円 / 束	6,250 円 / ㎡	

33. 松【特一】

岐阜県産

自然塗装、サンダー仕上げ

■ 3000×15×113	10 枚入 / 束		
FHTS315113WL	45,800 円 / 束	13,510 円 / ㎡	

36. 松【特一】

岐阜県産



無塗装

■ 1900×30×137	6 枚入 / 束		
FHT1930137WL	30,000 円 / 束	19,209 円 / ㎡	

37. 杉【上小ムジ】

岐阜県産



無塗装、サンダー仕上げ

■ 4000×12×97	8 枚入 / 束		
FSJMM41297WL	21,500 円 / 束	6,927 円 / ㎡	
■ 4000×27×114	4 枚入 / 束		
FSJMM427114WL	22,000 円 / 束	12,061 円 / ㎡	

38. 杉【上小ムジ】

岐阜県産



自然塗装、サンダー仕上げ

■ 4000×12×97	8 枚入 / 束		
FSJMS41297WL	33,500 円 / 束	10,793 円 / ㎡	
■ 4000×27×114	4 枚入 / 束		
FSJMS427114WL	29,500 円 / 束	16,173 円 / ㎡	

# ■ 無垢フローリング Flooring

39. 杉【上小ムジ】



無塗装、超仕上げ

■ 3650×12×138 6枚入/束	FSJMM3612138WL	25,500円/束	8,438円/㎡
■ 3650×30×164 3枚入/束	FSJMM3630164WL	23,500円/束	13,086円/㎡

40. 杉【上小ムジ】



自然塗装、超仕上げ

■ 3650×12×138 6枚入/束	FSJMS3612138WL	38,000円/束	12,574円/㎡
■ 3650×30×164 3枚入/束	FSJMS3630164WL	31,000円/束	17,263円/㎡

41. 飴肥杉【特一 赤勝】



表面圧縮、人工乾燥

■ 1950×30×140 3枚入/束	FOSTH1930140TM	12,500円/束	15,263円/㎡
■ 3950×30×140 3枚入/束	FOSTH3930140TM	25,800円/束	15,552円/㎡


48. 青森ヒバ【上小ムジ】



本実加工、FJ(フィンガージョイント)

■ 1820×15×90 10枚入/束	FAHF181590K	16,750円/束	10,226円/㎡
■ 3700×15×90 10枚入/束	FAHF371590K	33,500円/束	10,060円/㎡

49. 青森ヒバ【特一】



本実加工

■ 1820×15×90 10枚入/束	FAHT181590K	15,000円/束	9,158円/㎡
---------------------	-------------	-----------	----------

50. 信州唐松【特一】



糸面本実突付け加工

■ 3800×12×105 8枚入/束	FSKT3812105U	30,000円/束	9,398円/㎡
■ 3800×15×105 8枚入/束	FSKT3815105U	34,500円/束	10,808円/㎡

42. 飴肥杉【特一 赤勝】



浮造り、人工乾燥

■ 1920×15×105 8枚入/束	FOSTU1915105TM	14,000円/束	8,681円/㎡
■ 3950×15×105 8枚入/束	FOSTU3915105TM	29,500円/束	8,891円/㎡
■ 1950×30×140 3枚入/束	FOSTU1930140TM	9,800円/束	11,966円/㎡
■ 4000×30×140 3枚入/束	FOSTU430140TM	20,500円/束	12,202円/㎡
■ 4000×30×180 3枚入/束	FOSTU430180TM	32,500円/束	15,046円/㎡

43. 飴肥杉【特一】



■ 3920×15×105 8枚入/束	FOST3915105TM	22,000円/束	6,681円/㎡
■ 4000×30×140 3枚入/束	FOST430140TM	16,000円/束	9,524円/㎡

44. 杉【特一】



幅広、無塗装

■ 1820×20×227 8枚入/束	FST1820227GW	43,000円/束	13,010円/㎡
■ 3650×20×227 4枚入/束	FST3620227GW	47,500円/束	14,332円/㎡

51. 赤松【特一】



■ 1820×15×120 8枚入/束	FAMT1815120U	24,000円/束	13,736円/㎡
■ 1820×15×150 6枚入/束	FAMT1815150U	24,000円/束	14,652円/㎡

※L=910mmが含まれます

45. 飴肥杉【特一 赤勝】



床暖房対応、人工乾燥

■ 1920×15×105 8枚入/束	FOSTY1915105TM	20,000円/束	12,401円/㎡
---------------------	----------------	-----------	-----------

46. 青森ヒバ【ムジ】



本実加工

■ 1820×15×90 10枚入/束	FAHM181590K	35,000円/束	21,368円/㎡
■ 3700×15×90 10枚入/束	FAHM371590K	129,000円/束	38,739円/㎡

47. 青森ヒバ【上小】



本実加工


■ 1820×15×90 10枚入/束	FAHJ181590K	31,250円/束	19,078円/㎡
■ 3700×15×90 10枚入/束	FAHJ371590K	106,000円/束	31,832円/㎡



■ その他木材製品 Other products

52. 木の塗り壁

岐阜県産



杉、木の塗り壁 Mokkun

■ チップ 1kg / 袋		
MSC	12,500円	—
■ パウダー 1kg / 袋		
MSP	12,500円	—

※3～5㎡施工可

53. 木の塗り壁

岐阜県産



桧、木の塗り壁 Mokkun

■ チップ 1kg / 袋		
MHC	12,500円	—
■ パウダー 1kg / 袋		
MHP	12,500円	—

※3～5㎡施工可

54. 木の塗り壁

岐阜県産



桧(白)、木の塗り壁 Mokkun、白着色料付き

■ チップ 1kg / 袋		
MHWC	14,500円	—
■ パウダー 1kg / 袋		
MHWP	14,500円	—

※3～5㎡施工可

57. フリー板

岐阜県産



杉、桎目上小ムジ、無塗装、38mm 接ぎ

■ 1950×25×600 1枚		
FSJM1925600WL	12,500円 / 枚	10,684円 / ㎡
■ 3950×25×600 1枚		
FSJM3925600WL	30,000円 / 枚	12,658円 / ㎡

58. フリー板

岐阜県産



杉、桎目上小ムジ、無塗装、28mm 接ぎ

■ 1950×36×600 1枚		
FSJM1936600WL	17,500円 / 枚	14,957円 / ㎡
■ 3950×36×600 1枚		
FSJM3936600WL	41,800円 / 枚	17,637円 / ㎡

59. フリー板

岐阜県産



杉、特一、無塗装 38mm 接ぎ

■ 1950×25×600 1枚		
FST1925600WL	6,800円 / 枚	5,812円 / ㎡
■ 3950×25×600 1枚		
FST3925600WL	13,500円 / 枚	5,696円 / ㎡

木の塗り壁 Mokkun

岐阜県産材のヒノキ・スギのプレカットで生じる端材を細かいパウダー状に加工し、これにでんぷんのり、火山灰、などの自然素材を混ぜ合わせて作った100%自然素材の内装用塗り壁材です。「調湿」「抗菌」「消臭」「蚊よけ」「リラックス」などの効果に優れています。色は「無垢」と「白」タイプは粒子のサイズにより「チップ」と「パウダー」があります。

セット内容

- Mokkun (本体) 1kg
- すさ 1個



55. 植物エキス

岐阜県産



Clean Air

■ 100ml		
CA100	2,900円	—

植物エキス Clean Air

スギ・ヒノキ・ヒバ・モミの葉から特別な抽出方法で取り出した100%自然由来のエキスです。抗菌・消臭の力に優れています。衣類やタオル、靴、ぬいぐるみなどにお試しいただけます。木の塗り壁Mokkunにスプレーすることで効果がさらに持続します。

56. 自分で作る家具



木it

■ ラウンドスツール 1セット		
KITRS	8,000円	—
■ ラウンドテーブル 1セット		
KITRT	10,800円	—

60. フリー板 (スギボード)

岐阜県産



杉、特一、無塗装 38mm 接ぎ

■ 1820×27×910 1枚		
FST1827910WL	9,500円 / 枚	5,736円 / ㎡

61. ルーバー

岐阜県産



杉、桎目上小ムジ、積層、無塗装

■ 2700×27×54 1本		
RSJM272754WL	3,600円 / 本	—
■ 2700×27×75 1本		
RSJM272775WL	4,000円 / 本	—

62. 外壁材



杉肥杉、特一、ログ張り

■ 4000×36×161 3枚 / 1ケース		
HOSTL436161TM	26,800円 / ケース	13,872円 / ㎡

63. 外壁材



信州唐松、特一、本実目透かし加工

■ 3800×15×130 6枚入 / 束		
HSKTH3815130U	25,500円 / 束	8,603円 / ㎡

64. 外壁材



信州唐松、特一、南京下見加工

■ 3800×18×130 6枚入 / 束		
HSKTN3818130U	25,500円 / 束	8,603円 / ㎡

65. 外壁材



信州唐松、特一、ドイツ下見加工

■ 3800×15×130 6枚入 / 束		
HSKTD3815130U	25,500円 / 束	8,603円 / ㎡

66. 外壁材



モエンエクセラード  
・エトフシリーズ 全4色

■ 16×455×3030 1枚	—	8,600円/枚	6,238円/㎡
------------------	---	----------	----------

67. 外壁材



モエンエクセラード  
・アルモニシリーズ 全4色

■ 16×455×3030 1枚	—	8,600円/枚	6,238円/㎡
------------------	---	----------	----------

**モエンエクセラード**  
国産の木材チップを利用した「オフセットサイディング」で、優れた性能とリアルで再現性の高い柄表現で多彩なバリエーションができます。

68. 内外壁材

木質系繊維混入セメントけい酸 カルシウム板  
・COOLシリーズ[ミライア] 全10色

■ 16×455×1820 2枚/梱	—	17,000円/枚	20,529円/㎡
--------------------	---	-----------	-----------

69. 内外壁材

木質系繊維混入セメントけい酸 カルシウム板  
・COOLシリーズ[メモリア] 全16色  
・色によって価格が異なりますのでお問い合わせください

■ 16×455×1820 2枚/梱	—	7,000円/枚	8,453円/㎡
—	—	6,500円/枚	7,849円/㎡
—	—	5,900円/枚	7,125円/㎡

70. 内外壁材

木質系繊維混入セメントけい酸 カルシウム板  
・COOLシリーズ[イルミオ] 全7色  
・色によって価格が異なりますのでお問い合わせください

■ 16×455×1820 2枚/梱	—	5,400円/枚	6,521円/㎡
—	—	4,800円/枚	5,796円/㎡

71. 野地板



センチェリー耐火野地板、無塗装

■ 18×910×1820 54枚/パレット積み	—	4,000円/枚	2,415円/㎡
■ 25×910×1820 40枚/パレット積み	—	5,400円/枚	3,260円/㎡


72. 野地板



センチェリー耐火野地板、クリーム

■ 18×910×1820 54枚/パレット積み	—	4,700円/枚	2,838円/㎡
--------------------------	---	----------	----------

73. 野地板



センチェリー耐火野地板、ホワイト

■ 18×910×1820 54枚/パレット積み	—	4,700円/枚	2,838円/㎡
--------------------------	---	----------	----------

74. エステックウッド【ルーバー】

杉

■ 2000×20×90 1枚 仕上げ1面	—	1,900円/枚	—
■ S9020-M120	—	—	—
■ 4000×20×90 1枚 仕上げ1面	—	3,800円/枚	—
■ S9020-M140	—	—	—
■ 3000×30×50 1枚 仕上げ4面	—	3,500円/枚	—
■ S5030-M430	—	—	—
■ 3000×30×50 1枚	—	2,100円/枚	—
■ S5030-M030	—	—	—

75. エステックウッド【枕木】

杉、粗挽き

■ 2000×100×200 1枚	—	7,200円/枚	—
■ S200100-M	—	—	—

76. エステックウッド【ウッドデッキ】

杉、床板

■ 2000×30×105 1枚	—	2,300円/枚	—
■ S10530-M120	—	—	—
■ 2000×36×136 1枚	—	3,600円/枚	—
■ S13636-M120	—	—	—
■ 3000×36×136 1枚	—	5,300円/枚	—
■ S13636-M130	—	—	—
■ 4000×30×105 1枚	—	4,600円/枚	—
■ S10530-M140	—	—	—
■ 4000×36×136 1枚	—	7,100円/枚	—
■ S13636-M140	—	—	—

77. エステックウッド【ウッドデッキ】

杉、手摺り

■ 2000×36×90 1枚	—	2,400円/枚	—
■ S9036-M120	—	—	—
■ 4000×36×90 1枚	—	4,700円/枚	—
■ S9036-M140	—	—	—

78. エステックウッド【ウッドデッキ】

杉、幕板、破風板

■ 2000×30×180 1枚	—	3,900円/枚	—
■ S18030-M120	—	—	—
■ 4000×30×180 1枚	—	7,800円/枚	—
■ S18030-M140	—	—	—

79. エステックウッド【ウッドデッキ】

杉、柱、サンダー仕上げ4面

■ 3000×90×90 1枚	—	11,000円/枚	—
■ S9090-M430	—	—	—

80. エステックウッド【外壁】

杉、エンドマッチ無

■ 2000×15×90 4枚入/束	—	27,540円/束	—
■ 4000×15×90 7枚入/束	—	—	—
■ S9015-MH	—	—	—

81. エステックウッド【フローリング】

杉、上小ムジ、エンドマッチ無

■ 4000×15×90 9枚入/束	—	29,160円/束	—
■ S9015-MF	—	—	—

**エステックウッド**

エステックウッドとは、Sendai Technologies Woodの略称で、宮城県で生まれた国産の特許技術「窒素加熱処理」で加工された熱処理木材です。窒素加熱処理による画期的な効果により薬剤を一切使用せず、環境負荷が少ない無公害木材でありながら耐朽性・耐水性・保温・防腐・防虫・形状安定性に優れた特性を持ち、天然埋木(うもれぎ)のような気品と風格、個性に応じた演出が可能な天然新素材です。縁結びの神・福の神として名高い出雲大社にも使用されております。

**特長**

- 高い安全性
- 驚異の防腐・防虫機能
- 耐水性と寸法安定性に優れ、乾燥も速い
- 深みのある自然色と均一性
- ヤニやアクが発生しない



■ その他木材製品 Other products -----■

82. 造作材（下地材）



カフェ板（杉）、目隠し加工

■ 2000×30×200 1枚（最低ロット30枚）  
CFIS230200CH 2,000円/枚

※グッドデザイン賞2019受賞

カフェ板

好みの塗装で仕上げるだけで、木の温かさを感じる空間が出来上がります。

天然素材ならではのエイジングと、簡単なDIYメンテナンスで永く利用できます。無垢の乾燥材を30ミリの厚さに仕上げ、耐久性やクッション性を確保しました。

83. 造作材（下地材）



スギムク・ボード（杉）

■ 1820×24×910 1枚（最低ロット25枚）  
MKBS2436CH 6,500円/枚

■ サービス・その他 Service・Others -----■

89. プレカット



■中国木材株式会社

CAD/CAM化された全自動プレカットシステムを導入し、軸組構造材、羽柄材、パネル材のプレカットから金物工法のプレカットにも対応。金物、合板のほか、基礎パッキン配置図などの情報処理をカバーしています。また、見積もりから構造計算まで住宅生産に関わる情報の提供とサポートを行っています。

■江間忠ウッドベース株式会社

蒲郡・羽島の工場で在来・金物工法に対応しております。無垢材の断面欠損を削減できるオリジナル接合金物「カッチン」や、大断面・特殊加工に対応した加工機「フンデガーK2i」も備え、非住宅物件や特殊物件にも積極的に取り組んでいます。プレカット加工を通じて、大切な家づくりをサポートいたします。

84. 塗料



匠の塗油  
クリア

■ 1L	14052	6,000円	—
■ 4L	14053	20,000円	—
■ 18L	14054	70,000円	—

85. 塗料



匠の塗油、彩速シリーズ  
滲色

■ 1L	14119	6,000円	—
■ 4L	14120	20,000円	—
■ 18L	14121	70,000円	—

86. 塗料



匠の塗油、彩速シリーズ  
淡雪色・山吹色・赤銅色・煉瓦色・栗色・玄色

■ 1L	—	7,000円	—
■ 4L	—	23,000円	—
■ 18L	—	82,000円	—

90. 国産材家具（既製品）



国産材を使った様々な家具の取り扱いができます。セレクト家具250アイテムから選べます。ダイニングテーブルや椅子、ソファなど、各種ご用意できますので、お問い合わせください。

サービス提供：板蔵ファクトリー株式会社

91. 家具（オーダー品）



お部屋の間取りに合わせて様々な造作家具のご提案ができます。非住宅や店舗などにも対応できます。図面をもとに、丁寧な打ち合わせをしますので、まずはご相談ください。

サービス提供：板蔵ファクトリー株式会社

92. カーテンパッケージ



ぎふの木ネット仕様の住宅に対して、特別パッケージを用意しました。パッケージ内の商品で、担当スタッフによるコーディネートを行います。選べるカーテンは150種類以上です。

サービス提供：株式会社ディマンシェ

87. 塗料



匠の艶出し

■ 280g	14055	2,400円	—
--------	-------	--------	---

88. 塗料



さっと使えるクリーナー＆ワックス

■ 300ml	14070	1,800円	—
---------	-------	--------	---

匠の塗油

「匠の塗油」は天然植物油100%の塗油です。木の内部まで浸透することから、その艶は表面だけのものではありません。ここに「匠の塗油」の艶の奥深さの秘密があります。無垢材のフローリング、ドア、柱、家具などに塗り込めばその木本来の艶がよみがえり、また、耐水効果により木を長持ちさせる理由のひとつとなります。

93. 金利優遇制度

ぎふの木ネット協議会が発行する「岐阜県産材使用証明書」を添付して住宅ローンを持ち込みした場合、会員様限定の住宅ローン金利優遇の条件が適用されます。（審査の状況によって取扱いできない場合があります）

サービス提供：OKB大垣共立銀行

94. ライフプラン相談窓口



家づくりはまず資金計画から。お客様がのちのち返済に困らず、毎日豊かに笑顔で暮らせるよう、FPがお客様のライフプランを考えた資金計画と住宅ローンアドバイスをいたします。

サービス提供：うちの買い方相談室

95. 岐阜県CO<sub>2</sub>固定量認証



住宅等にぎふ証明材を使用した場合、岐阜県に「ぎふの木づくりCO<sub>2</sub>固定量認証申請書」を提出すると審査がされ条件に適合していれば、CO<sub>2</sub>固定量が表記された岐阜県知事の認証書がもらえます。

サービス提供：岐阜県

## ■ サービス・その他 Service・Others

### 96. 第三者検査

#### ●施工要領書

着工から引渡しまで現場施工の注意点を写真と図で解説。各社別に150Pの社内基準を作成致します。(30万円)

#### ●検査

- |       |           |
|-------|-----------|
| ①基礎配筋 | ②立上がりアンカー |
| ③土台   | ④屋根       |
| ⑤構造金物 | ⑥防水       |
| ⑦断熱   | ⑧内装下地     |
| ⑨外壁   | ⑩完成       |

3回検査 105,000円  
4回検査 135,000円 他  
10回検査まで

民法改正に伴い社内施工基準を策定し、現場施工写真を残す作業が必須な時代です。勉強会も開催しています。

サービス提供：株式会社住宅短期保証



## 「木と暮らす」ということ

昔から日本人は木材を住まいの材料として選んできました。それは自然の恵みである木材が持つ調湿作用や断熱効果、そして木が放つ香りの鎮静作用や殺菌効果などを知っていたからです。今では各分野の研究により、木材を生活の中に取り入れることで様々な効果があることが科学的に明らかになってきました。

- (1) ストレスを軽減する、疲れにくくするなど生理的・身体的な効果がある。
- (2) 調湿や空気を浄化するなど、人がすごしやすい環境づくりに効果がある。

さらに私たちの研究では、木材の香気成分を吸入することによる抗肥満・抗ストレス・抗不安・アルツハイマー型認知症改善への効果を示すデータが構築されつつあります。世界でも例がない超高齢化社会へと突入した日本において、「木」に囲まれた暮らしという価値観は、さらに見直され人々に受け入れられていくのではないのでしょうか。「木と暮らす」ということ、今一度考えてみませんか。

### 97. 大工職人派遣



高い技術を持った大工職人の派遣を行います。大工職人の次世代育成を目指します。

サービス提供：郡上匠ネット

### 99. 工務店支援

工務店様事業の計画達成の支援を行います。下記を経営者・幹部の方と共に整理していくことにより、計画達成の支援と社内業務の整理を進めます。

- ①既存事業の現状把握、課題の抽出
- ②WEB・リアルでの連動による広報・広告、集客活動の整備
- ③営業プロセスの「見える化」
- ④月次での進捗確認による事業計画達成のためのスーパーバイジング
- ⑤利益拡大のための施策検討

サービス提供：株式会社エヌ・リンク・コンサルティング

### 98. メンテナンス保証



一般的には費用が貰えないメンテナンス部分を「お家メンテナンス保証」が補ってくれます。費用は10万円/棟、2年間であれば10万円/回まで回数無制限で請求できます。

サービス提供：日本ビルダー支援機構株式会社

### 100.WEBサイト・各種デザイン



WEBサイトやSHOPサイトのプランニング・制作やチラシ・パンフレットの制作、それらに付随する映像撮影～編集・写真撮影・画像加工等を行います。

サービス提供：株式会社天野企画



## ■ 注意事項 Precautions

#### 無垢フローリング施工上の注意点（施工前に必ずお読みください）

1. 無垢フローリングは天然木の性質上、保管状況、使用環境によって、反り、割れ、捻りを引き起こす場合があります。
2. 無垢材の性質上、施工の1週間程前に開梱した状態で現場環境に馴染ませてください。
3. 床下の防水を完全に施してください。特に、1階の床を施工する場合は、基礎コンクリートが十分に乾燥していなければなりません。
4. 床下の換気口を十分に設けてください。(床下換気が不十分な場合、施工後にズレ、歪み、突き上げ、床鳴りが発生する可能性があります)
5. 大引きは、90mm角以上、根太は45mm角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。(クラック、反りの原因となります)
6. 大引き間隔は3尺、根太間隔は1尺(303mm)が最適です。根太は、床鳴りの原因にならないよう大引きに水平に固定してください。
7. 必ず合板の捨て貼りをし、合板は12mm以上のF☆☆☆☆認定の耐水合板を使用してください。(床の湿気が多いと思われる現場では、0.1mm以上のポリエチレン防湿フィルムを根太と捨て貼り合板の間に敷き込み施工してください)
8. 色味、目合い、節の状態は、1枚1枚異なりますので施工前に仮並べをしてからバランスを取り施工してください。
9. 接着剤と釘の併用をしてください(接着剤は油性の根太用ボンドをおすすめいたします)
10. 釘は、長さ:30mm以上の物で設釘またはスクリュー釘を使用してください。(下釘を通じても根太上に打ち、固定してください)(杉厚:30mmの床板については、必ずスクリュー釘の50mm以上を使用してください)
11. 木工用ボンドは、硬化するため床鳴りの原因となる恐れがありますので、使用しないでください。
12. 自然素材の商品は温度の影響により2mm程度の板巾・板長も伸縮する場合があります。これは天然木の特徴であり、施工時にはこれを考慮して調整しながら施工してください。
13. 掃き出し窓、サッシとの納め部分、また敷居納め部分には必ず隙間を取りコーキング処理をしてください。
14. 貼り込みの際には板の並びはきつく締めず、若干のゆらぎを持たせて施工をしてください。(施工時に、サネ部分に強い力がかかると破損の心配があります。ハンマーなどで直接叩くのは避けてください)
15. 施工中は、接着剤が完全に乾燥するまでの間は、施工済みの床の上に乗りません様考慮してください。
16. 施工後はフローリング面全てを養生して、保護し傷のつかないようにしてください。(養生テープは、フローリング表面に直接貼ることは避けてください。塗装面の剥離、色むら、傷の恐れがあります)
17. 保管時は、湿気の多い場所や水のかかる恐れのある所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。(水平な場所に同じ高さの枕木を置いて保管してください)

#### 床暖房用無垢フローリングの施工上の注意事項

1. 床暖房機器下部の捨て張りには12mm厚以上の耐水合板を使用してください。また床暖房パネルと周辺結合部との段差が生じないように施工してください。それと、下からの湿気の多い場所では十分な防湿対策を行ってください。
2. フローリングは壁面には密着せず5～10mm程度あけるようにしてください。また各フローリングの張り込みは0.3mm程度の隙間を必ず空けるように施工してください。
3. 必ず接着材と釘の併用で施工してください。釘はフロアタッカーではなく、フロア用スクリュー釘(45mm程度)、もしくは広葉樹はブラッドネイル、針葉樹はステープルを下張り合板を通して根太に303mmピッチで打ち固定してください。
4. 接着材は必ず床暖房対応ウレタン接着剤を使ってください。(推奨：コニシボンドKU928C-X)水性ボンドは反り、床鳴りの原因になりますので絶対に使用しないでください。床暖対応していないボンドを使用すると床鳴りの原因になります。

#### 無垢羽目板の取り扱い及び施工要領

1. 無垢材の性質上、施工の1週間程前に開梱した状態で現場環境に馴染ませてください。
2. 商品ページに表記してある寸法は商品加工時の平均値のため厳密な数値とは多少の誤差があります。(生産後温度の影響により、板巾・板長も2mm程度の誤差が生じる事があります。あらかじめご了承ください)
3. 下地に使用する銅線・野線は、乾燥材の使用をお願いいたします。
4. 施工時に施工面のレベル出しを、必ず行ってください。
5. 施工時に使用する下地材は必ず乾燥材を使用し、455mmピッチ以内の間隔で製品の接ぎ目の下に下地材が来るように割り付けて施工してください。(下地に合板を捨て貼りすると、張り上がりの不陸が少なくなり平滑面に仕上がります)
6. 色味・目合い・節等の状態は、1枚1枚異なりますので施工前に仮並べをしてからバランスを取り施工してください。(欠点部分は取り除くか目立たない場所に使用ください)
7. 接着剤と釘の併用を勧めます。接着剤は面で付けないよう点付けをお勧めいたします)
8. 貼り方は、釘(ステンレス、ユニクロ)、もしくはエアガンによるタッカー(ステンレス、ユニクロ)打ちとなります。(使用する釘の長さは施工する板厚の約2.5倍が目安です)
9. 施工の際、板のズレにより木口が合わなくなる場合は調整しながら施工してください。
10. サネ合わせ部分はきつく締めず、若干の余裕を取るよう施工してください。
11. 壁(天井)際は突きつけずに2～3mmずつ隙間を取ってください。

#### 外壁材 施工要領

1. 無垢材の性質上、施工の1週間前に開梱した状態で現場環境に馴染ませて施工してください。
2. 各商品ページに表記してある寸法は商品加工時の平均値のため厳密な数値とは多少の誤差があります。(特に生産後温度の影響により、板、板長さも2mm程度の伸縮がありますご了承ください)
3. 各商品ページに表記している商品には、表面裏面の区別があり、品質管理、加工、施工方法は表面に関するものです。
4. 施工前、表裏両面(サネ部分含む)及び木口面に初回の塗装を行ってください。(表裏両面の含水率を均一に保ち、湿気ならびに乾燥の影響による形状変化を軽減するため)(収縮が原因でサネ合わせ部分に隙間が生じた場合、無塗装部分の露出を防ぐため)
5. 外壁材については、相対湿度を塗装することにより耐久性が格段に高まります。
6. 板の呼吸を防げない木材製品専用の透湿性保護塗料(オイルステン系)をお勧めいたします。(クリア塗装の外部使用は外壁による変色、劣化が早い為お勧めしていません)
7. 塗装方法は、使用する塗料メーカーの施工マニュアルに従い確実に行ってください(事前にカットサンプルなどで試験塗装を行うことをお勧めいたします)
8. 縦張りの場合、土台水切りに接する木口面は念入りに塗装してください。
9. 下地の防水処理を行ってください。(間柱または、構造合板の上に透湿性防水シートを貼ってください。防水シートの重ね幅、100mm以上取り、継ぎ目と端部は防水テープを目留めしてください。特に下地材と開口部材(サッシ、ドア枠)との継ぎ目部分は注意し目留めしてください)
10. 通気層を確保し施工してください。(防水シートの上に防霉処理した下地(ヌキ、銅線)で、木下地を組み通気層を確保してください)(壁内部の結露や腐食を防止し、木質サイディングの耐久性を維持する為にとても重要です)
11. 外壁材を横張りにする場合、下地(ヌキ、銅線)を縦に施工してください。
12. コンクリート打ち放し面に木製サイディングを直張りしますと、コンクリートから放出する水分をサイディングが吸収し反り膨らみの原因となりますので避けてください。
13. 鉄骨造りの建物の外装に木製サイディングを施工する場合は、木下地を組み木製下地に施工してください。(鉄骨に直接施工されますと、鉄骨の歪みや動きが直接外壁材に伝わり、割れや反りの原因になります)
14. 施工時の釘はステンレス釘を使用してください。(鉄、ユニクロ、銅釘は、腐食や錆が発生します)
15. 釘の形状は、リング釘又は、スクリュー釘をご使用ください。(ピンタッカーによる施工は施工後に釘が飛び出すことが有りできるだけ避けてください)
16. 釘は、板面に対して垂直に1本打ち(脇打ち)してください。裏打ち(隠し釘)は、釘の保持力が低下し、木材の割れ反り、伸縮などの原因となる為避けてください。
17. 板が重なる合欠部分への釘打ちは避けてください。また、板幅に対して2本の釘を打つ場合は、間隔を開けずに打ってください。(間隔を開けて2本打ちした場合は、板の伸縮により釘打ち部分から割れなどの原因となります)
18. 継ぎ手部分釘位置は、割れ防止の為、端から20mm以上離し、下穴加工してから釘を打ってください。(釘頭は、打ちこみ過ぎず、サイディングの表面と平らになるように施工してください)
19. 各商品ページに表記している有効幅は商品加工時の平均値の為厳密な数値は、多少の誤差があります。(生産後、湿度の影響により2mm程度、板幅、板長さも伸縮する場合があります。これは天然木の特性ですのでご了承ください)(施工時には、この板幅のズレにより木口が合わなくなることがありますが、調整しながら施工してください)
20. 下地の合板やヌキ(銅線)の継ぎ目と、製品の継ぎ目が重ならないように施工してください。
21. 板と板の縦方向の継ぎ方は、木口を45度斜面カットしてスカーフ継ぎで納めてください。(切り使いによって出る短尺廃物も乱尺張り施工する事によって有効利用される事をお願いいたします)
22. 本裏加工、合欠加工商品共に、サネ合わせ部分は、きつく締めず、若干の隙間を取るようしてください。
23. 外壁材を横張り施工される場合は、必ずオスサネ側を上向きに施工してください。
24. ダクトなど開口部はコーキング処理をし、更に回り全体を防水テープで保護の為に貼ってください。
25. 開口部にかかる部分には、幅の狭いサイディング材が当たらないように、割り付けてください。
26. 土台水切りを使用する場合には、開口部の水切り上部は、水抜けの為に10～15mmのクリアランス(隙間)を開けてサイディングを張ってください。(サイディングと開口部との納まりは、差し込みもしくは、コーキング処理してください。土台水切りを使用しない場合は、基礎よりサイディングを3mm程度下に出してください)

#### 外装メンテナンス

1. 外壁材は、耐久性を高めるために再塗装が必要です。施工1か月後に、1回のメンテナンス(再塗装)が有効であり、この時期を逃しますと、その後の劣化を促進します。より長く美しさを保つためには、定期的なメンテナンスをしてください。メンテナンスの時期は、建物の立地条件などにより変わりますが一般的に、外装南西面が約2～3年で、北東面が3～4年が目安となります。メンテナンスの際も施工時に使用した塗料メーカーのマニュアルに従い確実に行ってください。外部に使用した外壁材は、雨、雪、紫外線等の環境にさらされています。樹木によっては、耐腐食性の高い特性を持つ木材もありますが、木材を保護する最終手段は、塗装にあります。上記のようにメンテナンスを行ってください。

すべては、未来の森と人のために。



©岐阜県 清流の国ぎふ  
ミナモ #0862

ぎふの木ネット協議会事務局  
〒501-6019 岐阜県羽島郡岐南町みやまち 1-3 (ヤマガタヤ産業株式会社内)  
TEL:058-271-3111 / FAX:058-271-3116